Salle Anne N° 22

femme de 22 ans — malade depuis un an — elle a commencé par une suppression de règles à la suite d'un coup porté sur la tête — des douleurs ont survenu — crachement de sang ensuite pendant 6 mois — toux continuelle — sueurs nocturnes surtout sur la poitrine — chaleur dans le creux des mains et des pieds, — difficulté de respirer depuis longtemps, plus de crachement de sang — Position impossible sur le côté gauche — ni toute la souffrance — oreillers nombreux — maigreur extrême — fièvre le soir, et après dîner —

SL.
1P.

érythème à la jambe droite — douleurs à la matrice d'époques — mais depuis quelque temps dissipées — Mal aux reins — Faiblesse extrême, point d'appétit — cependant elle en a eu il y a quelque temps — Urines peu abondantes rouges — ~~Larmoiement continuel~~

Crachats purulents très abondants d'abord, puis ensuite diminués depuis quelque temps.

N° 13 hémiplégie du côté gauche

Charles — reste un peu de mouvement

homme de 43 ans, jamais de maladie antécédente — il y a trois mois le malade a été menacé par un assoupissement chaque fois que le malade avait mangé, qui a duré un jour et le malade dormait quelquefois 48 heures; — ~~Ho~~ une attaque un engourdissement qui a bras, puis à la face, puis à la cuisse et l'hémiplégie a été complète; la maladie a été complète en 1 mois — pendant 6 semaines le malade a été dans le même état; la face a commencé d'abord à reprendre son action, puis la cuisse et la jambe; — le bras continue paralytique — traitement par les bains romains et aromatiques, les saignées, les [illegible]

BIBL F.M.P.

2e

état actuel du malade —

syst. nerveux { tout alors le lit, certains [illegible] [illegible] main — à la jambe peu paralysé — le côté est l'avant bras ~~[illegible]~~ [illegible] ~~naturelle~~ — [illegible] mouvements. — malade — est devenu [illegible] — Jamais d'altération des facultés intellectuelles. — jamais altération du sentiment

circul. { pouls égal dans les 2 membres — il n'a jamais de palpitations —

respirat. { Jamais d'altération dans la respiration, dans la [illegible] un peu de gêne dans les mouv. de la langue.

digest. { Toujours de l'appétit — jamais de difficulté pour aller à la selle —

sécrét. ou exhal. { urine normale — sueurs égales des 2 côtés

natation { le bras malade commence
s'atrophier un peu

BIB. I.M.P

N° 58 — Mitrie Clotilde

âgée de 17 ans — réglée à 13 ans et demi — jamais de maladies — il y a 18 mois hémoptysie ~~partielle~~ abondante — avant de malad. : bien d'être — poitrine large — Il y a 4 jours la malade eut la rougeole. Elle est accouchée en même temps — crachées fort hyppéritiques — alors la toux qui existait depuis quelque temps s'est augmentée — une irritation est survenue — jamais de crachement de sang — douleur de poitrine en toussant — sueurs nocturnes à la ceinture, jamais à la poitrine — les règles ne sont point venues depuis la rougeole — accès de colère fréquents à l'o. d'un

M.P.

rien apporté cependant beaucoup plus marqué — toux rauque — étouffemens — crachats purulents très marqués surtout la nuit — pouls petits, fréquens n'ayant pas cependant le caractère hétique très marqué — appétit — selles ordinaires — urines ordinaires — pas de soif — faiblesse générale — Le lait n'est point venu depuis les couches — les seins ne sont point gonflés dans la grossesse — la maigreur est déjà très sensible — pâleur de couleur très prononcée — Sommeil bon. ——

Salle Cruve N° 45 7

~~X~~ 3 ans — 6 mois — pour la malade
large fermée — enflure partout
paroles ont commencé ! — [illegible]
d'abord diminué — ne sait articuler
[illegible] puis adénomatite des paupières
les mains et ses ont été très enflées
[illegible] . craquant — par gêne

frottement et abc — [illegible],
crachats

BL
M.P

Salivation — urine [illegible] paralysie
[illegible] — — la ventre a
été très enflé alors comme [illegible] abord
langue tremblée — soif continue —

[illegible] nerveux . [illegible] analogues de l'[illegible]

Vosgue, ~~[illegible]~~

reçu très gêné (plus qu'à blonde / brûle fort.

prenez les gens — [illegible]

— [illegible] peu chaud. — Idée

Lèvres moins tièdes.

robert et brûlant

Brutalement à [illegible] genoux

[illegible] la [illegible].

attirés [illegible] libre

N° 83 — Cancer de Matrice
Lemaire — 9

agée 39 ans — première menstruation à 7 ans, — toujours bien réglée mariée pendant 16 ans — 4 enfans — couches heureuses — il y a 8 mois qu'il est survenu une perte en rouge et en blanc — aucune cause connue — point de douleur contemporaine de la perte — depuis ce temps, la perte a été continuelle les douleurs ont commencé peu à peu, — il y a deux mois qu'elles ont augmenté — Elles ont lieu dans les reins, dans les hanches les aines, point aux cuisses — les pertes sont un peu diminuées elles sont en blanc et en rouge point d'appetit — la malade a eu pendant 3 semaines le dévoiement — il a [illegible].

et depuis ce temps les selles sont assez réglées — urines difficiles à rendre — fort peu marqué — sueurs nocturnes et diurnes habituelles — faiblesse extrême — point de sommeil à cause de la douleur — Maux de cœur de fréquens — facies particulier aux maladies cancéreuses — la malade a eu la jaunisse? —

jamais de douleurs dans les membres — point d'infiltration —

N° 7 — phtisie — 8 messidor.

Jeanne

agée 30 ans — la malade a
eu une fièvre intermittente il y
a cinq ans — règles toujours bonnes —
il y a 40 jours que la malade a commencé
par un rhume, suite de chaud et
de froid successif — depuis le temps
toux habituelle — depuis le temps
~~[illegible]~~ suppression presqu'entière des
règles — crachements [illegible] /
pendant 6 mois, il y a trois ans —
crachement teint a [illegible] —
expectoration habituelle —
et nullement — douleur de
poitrine — sueurs nocturnes
depuis 2 mois — chaleur toujours
aux joues — paume des mains
plante des pieds plus chaude —

BMP

État actuel

resp. circul { pouls petit, fréquent, tachycardie [illegible], redoublement le soir, prostration [illegible] à gauche — toux fréquente; expectoration purulente, crachements de sang fréquents —

Dig { ~~peu~~ appétit assez bon, — selles ordinaires, dévoiement —

Sécrét { urines rouges assez sédimenteuses — soif assez marquée —

[illegible] { sueurs nocturnes et même diurnes — [illegible] [illegible]

Nutrit { maigreur très grande —

nerveux { sommeil difficile, lassitude générale — [illegible]

Cancer de Matrice – N° 72 13

Jeanne 16 messidor

agée 40 ans — jamais de malad
antécédentes — mariée, point elle
a eu cinq enfans — couches assez
heureuses — il y a trois ans d
suppression de règles à la suite d'un
chagrin — depuis ce temps jamais
les règles n'ont bien été — pertes
très fréquentes en rouge —
ce qui jettoit par intervalle
la malade dans de grands
affoiblissements — il y a
8 mois qu'il est pour e[illegible] un
écoulement en blanc — le
tout lisse — depuis 3 ans
douleurs de reins — d'élancement
à l'aine par intervalle et
continuées — douleurs de
la région de la matrice —

BIBL. E.M.P.

— la chaleur des cuisses, les jambes
repassé les genoux — il y a
longtemps que l'écoulement n'a
pas été en rouge — point
d'appétit depuis 15 jours —
épreintes en allant à la
selles — selles tous les 8 jours.
— Urines assez bonnes et assez
faibles — sommeil difficile,
rêves continuels — Pouls
débile, petit, faible, serré, —
aucune douleur dans les
autres parties — elles sont bornées
aux reins, aux cuisses, et au ventre
Facies particulier aux affections
cancéreuses — —

19 messidor

les jambes s'enflent —

No 85] hydropisie — 7 septembre

femme

Age 36 ans — point de mal antécédent — la malade a eu 3 couches difficile de matrice depuis 3 ans — il y a trois ans, peu après le ~~à l'époque du temps~~ est ~~que le ventre~~ s'est gonflé sans douleur — il y est venu ensuite par intervalle — le ventre s'est considérablement gonflé — il a diminué depuis un mois — depuis ce temps les douleurs ont augmenté — il y a deux mois que la malade a passé cinq à l'hotel-dieu le ventre était alors très gros —

MP

état de la malade

resp | pouls non fébrile — resp gênée —
et cœur | prostration de tout côté — point
| de toux —

Dig { La malade a toujours eu beaucoup d'appétit ; depuis 1 mois il diminue — depuis le fort vomissement dû à ce que la malade a mangé — selles ordinaires jusqu'à cette époque, depuis elles sont devenues rares —

Sécrét { urines abondantes quand le ventre diminuait, rares quand il était distendu — besoin d'évacuation

Exhal { peu de sueurs — souvent froid — point d'enflure des jambes — ventre dur ; l'intestin on y sent un engorgement dans la région ~~point de [illegible] engorgé~~ et induration peut-être — la pression est douloureuse surtout sur la région du foie — la malade attribue cet engorgement à une chute qu'elle a faite et à l'instant de laquelle elle a senti une douleur vive en cet endroit —

Nutrit { maigreur depuis son affection

Syst nerveux { peu d'insomnie depuis quelque temps — point d'autres douleurs que dans le ventre —

N° 36 Hémoptysie — 23 pièces 17

Femme

---

femme âgée de 42 ans — il y a neuf ans, règles supprimées par un chagrin subit — supprimées pendant six mois — le même chagrin a provoqué une jaunisse qui a duré 15 jours — ensuite les règles revenues — sont restées normales — 3 ans après nouveaux chagrins — alors hémoptysie violente qui a duré 3 ou 4 jours qui s'est ensuite supprimée — santé pendant cinq ans — depuis 3 ans la malade a perdu ses règles sans être malade — il y a 6 mois que un rhume opiniâtre il s'est développé alors crachement de sang depuis ce temps [illegible] —

[illegible]

[illegible] sont fortement —
il y a vingt jours le
crachement a redoublé avec
violence — crachats de beaucoup
de sang caillé — depuis
[illegible] état a décliné [illegible]
depuis le temps cela diminue! —
Toux habituelle depuis
6 mois

état de la malade.

points oppressant pendant le
jour, — la nuit beaucoup
de chaleur et de [illegible] —
fièvre —
— toux fréquente — crachats
muqueux grisâtres, teintés de
sang — [illegible] de
tête —
— appétit [illegible] — point de
dévoiement

— urines troubles — soif ordinaire, bouche sèche —

sommeil très rare — cette malade est très irritable — le moindre chagrin augmente le crachement de sang

---

7 8bre — depuis quelques jours hémoptysie supprimée, mais les yeux sont devenus tout à coup fort [illegible] on a placé les vésicatoires — douleurs très vives d'oppression — sueurs nocturnes sur la poitrine surtout — prostration du côté gauche et droit, sur le dos insupportable — pouls petit fréquent —

BIBL. CMP

No 4 — hydropisie — 7 [illegible]
{Lazarre}

age 39 ans — jamais de mal-
-[illegible] [illegible]. — il y a trois
à la suite de chagrins, la maladie
s'est déclarée — et chaque
[illegible] fréquemment d'anxiété à
l'épigastre, ~~tuméfaction~~, étouffement
— etc. — jamais de douleurs
la rate a commencé à s'engorger
peu à peu augmentation
[illegible] — le
ventre s'est ensuite gonflé
progressivement — l'eau
s'y est épanchée sans toujours
de douleur

état actuel

BL M.P.

rate très sensiblement engorgée
— péritoine distendu par l'eau
— jambes point engorgées — appétit
— selles ordinaires — urines

comme à l'ordinaire

points nombreux ; beaucoup
n'y étaient pas [illegible] — pour
ainsi — point de côté la
— sommeil bon — app.
faible — [illegible] à tous
côtés — jamais d'étouffement
— règles comme d'habitude

Homme salle Lasègue n° 7.

36 ans ; : invasion [illegible] malad.
antécédents — il y a trois ans —
la maladie est venue et [illegible]
souvent [illegible] hôtel [illegible] —
[illegible] —
rapport [illegible] des urines et
du ventre — ponction des
fois — rien la première + la deuxième
d'où ~~[illegible]~~ litres [illegible] et
depuis — Dans [illegible] la partie de
l'abdomen a fait d'énormes
ventre — jambe et cuisse
gauche toujours enflé — le
côté droit peu enflé ; quand
les [illegible] jambes dans le
[illegible] — jamais de
[illegible] — pouls ordinaire
soif extrême, langue sèche rouge
ventre [illegible].

BIBL. FMP

nutrition assez abondante —

— plus diminuent quand
les urines [illegible] — Dans le
temps [illegible] [illegible] [illegible]

— pour se changer —
temps [illegible] — respiration
difficile quand il mange —
[illegible] pour
la constriction sur la côte — [illegible]
que les urines ont toujours
plus faible

Ulcère de Matrice – N° 95

morte

femme âgée de 42 ans — jamais de maladie antérieure — mariée depuis 20 ans — 4 enfants, les couches heureuses — à l'âge de 35 ans, des douleurs goutteuses dans les membres, après couches elles ont duré un an — de 36 ans perte est survenue — en rouge depuis cette époque elle a été irrégulièrement, c'est-à-dire [illegible] ans — Depuis lors, cette [illegible] douleurs goutteuses sont [illegible] — les écoulements de temps en autre [illegible] ont [illegible] depuis bien petites douleurs dans les aines à la matrice — Depuis 6 mois les douleurs se sont beaucoup accrues — perte purulente il y a huit mois — une [illegible] renouvelée par intervalle — ~~[illegible]~~ [illegible]

BIBL. F M.P.

il y a [illegible] mois, écoulement
involontaire d'urine et purulent
— cuissons par leur passage —
aux urines qui [illegible] [illegible]
puriforme pendant depuis plus
de 1 ½ mois —— à [illegible]
[illegible], moins de douleurs, le

état actuel

org. génitaux { Douleurs lancinantes, avec des
ventre
et plus fortes le soir
moins, et dans les reins, très
marquées aux aines et aux
cuisses [illegible] [illegible]
[illegible]

Digest. { peu d'appétit — selles
très difficiles. Constipation
la malade [illegible] les
8 jours — le ventre dans
les [illegible]

Circul. et resp. { pouls faible, non fréquent
chaleur vers parties
génitales

Sécrét. { [illegible] de [illegible] — urines
[illegible] [illegible]

Ecoulement involont urine

exhal. { jamais d'[illegible] — [illegible]
al papil. { s'arfluré. — [illegible]
presque aucune [illegible]
[illegible]

{ maigrissent par [illegible]
urine. ammoniaquée.

lit [illegible] { point de fourmi[illegible] —

Selles

les matières rendues sont fétides — injections à l'eau [illegible] [illegible] [illegible] —

&c —

BL.
M.P.

No 124 — 4 Messidor

Marthe Hemiplegie Droite

agée 69 ans — jamais été malade alitée. — il y a six mois chute subite, sans aucun symptome préliminaire — de l'instant la langue s'est embarrassée ce qui a disparu au bout de 3 à 4 jours — la bouche na point éprouvé de distortion — les extrémités droites sont devenues subit paralytiques — Depuis le temps une soulagement —

état actuel

respiration et circulation libres — appetit — Depuis l'accident difficulté d'aller à la selle — matières dures —

BBL.
M.P.

Urines faciles — peu de sueur — chaleur égale — peu de pesanteur de sentiment ~~du~~ côté malade — point de malaise au col — point de lésion des fonctions externes — sommeil assez bon.

---

4 [illegible] N° 126 27

marthe

hémiplégie droite

femme âgée 60 ans ; — jamais de maladies antécédentes — Il y a un an la malade eu froid pendant le jour — la nuit en se levant elle tomba tout à coup, sans aucun symptôme préliminaire — le lendemain léger bégaiement — aucune lésion des facultés intellectuelles — toute la moitié latérale droite fut affectée. —

Depuis ce temps aucune diminution dans l'hémiplégie. La malade a été traitée par les [illegible], les purgatifs, etc.

État actuel

BL
FMP

Respiration un peu gênée depuis que la malade a mangé — pouls non fébrile, égal en deux côtés

bon appetit — les selles présentent
le matières dures, et que la malade
rend avec difficulté et tous les 3 ou 4
jours — jamais d'enflure —
nulle altération dans le
sentiment — espèce de fourmillement
dans toutes les parties paralysées
— maigreur plus grande dans
les mêmes parties — articulations
du côté malade roides —
mouvemens en venue presque
nuls la partie paralysée —
l'œil du côté malade a été
fermé pendant deux jours
sans l'inversion, par la
paralysie de la paupière
supérieure — chaleur
égale des 2 ~~[illegible]~~ côtés — sueurs
quelquefois plus grande du
côté malade —

jamais rare —— (ce
côté nullement malade!)
— les muscles du bas ventre
non affectés du côté malade ——

L
P M P.

150 N° 133 —— 24 Messidor 29

Marthe Hemiplégie gauche

Age 38 ans — La malade a eu depuis longtemps des douleurs rhumatismales, pour lesquelles on a appliqué le Moxa sur le genou droit — cela n'a pas calmé les douleurs — Depuis ce temps — elle eut deux pertes très considérables — à la suite d'une de ces pertes, la malade s'est réveillée un matin hémiplégique (le 1 Messidor il y a 23 jours) sans aucun affaiblissement préliminaire — à l'instant même perte des mouvements de la langue, qui se sont ~~fut~~ peu à peu dissipés — l'ouïe n'a point été frappée — cependant vertiges et trouble momentané de la vision — la bouche

Bbl. M.P.

ca ont été dérivée, se rétablit peu à peu — la malade deux mois avant l'invasion a eu souvent des étourdissements — jamais de trouble dans les fonctions intellectuelles —

État actuel

respiration faible — pouls non fébrile égal — chaleur égale — jamais de sueur — appétit bien marqué — depuis l'invasion il y a toujours la malade n'a porté à la selle — ~~[illegible]~~ — urines ~~trouble~~ ~~porte~~ parfaitement — nulle altération des sens externes — nulle altération des fonctions intellectuelles —

La malade a été traitée par les vomitifs et les vésicatoires par les saignées.

Sentiment de l'engourdissement
à la face du côté malade
et non aux autres parties
le côté n'est nullement affecté,
paraîtrait très rare

Salle Marthe N°. 2.

histoire

femme agé de 31 ans mariée deux enfans

toujours bien reglée (porte à l'époque) d'exception — maladie très susceptible — fièvre intermittente à quatorze ans à deux 3 mois — il y a cinq ans la maladie a commencé par une suppression de règles occasionnée par une frayeur — depuis ce temps les règles ont été beaucoup diminuées [illegible] fréquemment qu'à l'aide des pédiluves depuis ce temps douleurs dans le dos dans le ventre et autres symptômes semblables ainsi que la malade éprouve actuellement.

Etat actuel

exaltation.

Système nerveux — ~~étant~~ étourdissements douleurs dans le ventre qui s'avance ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ sensations comme de boule qui tantôt s'arrête à la poitrine et tantôt remonte jusqu'au col — douleurs de tête fréquentes — picotements dans la région de l'estomac — tremblements fréquents dans les émotions de l'âme — alternative de gaieté et de tristesse

Digestion — appétit très variable digestion facile — des vents qui sortent par en haut et par en bas — borborygmes — selle facile —

F M.P.

Secretion { urine abondante et ordinairement point disposition bilieuse —

exhal.^on { Sueur abondante des pieds et des mains et autres parties —

nut.^on { maigreur naturelle à son tempérament complexion faible, délicate et [illegible] [illegible] et émotion Sensations à l'Epigastre.

circul.^on et Resp.^on { pouls petit non fébrile — Respiration très gênée pendant l'ascension de la butte

Système génital { ~~[illegible]~~ l'écoulement des règles ~~[illegible]~~ Soulagement après [illegible] des coliques auxquelles succède un vomissement pendant douze heures — ~~[illegible]~~ les coliques et les vomissements cessent ensemble

N.^a la malade a été [illegible] de nourrice —

N° 19 — 4 Messidor

Martha ~~Paraplégie~~ paralysie des membres inférieurs

agée de 44 ans — jamais de maladies ? analogues — à l'époque de la cessation naturelle des règles, la malade éprouve un affaiblissement graduel des membres inférieurs, qui a duré pendant un an et a toujours augmenté — les 3 derniers mois la malade portait un bâton — enfin il y a un an que le mouvement cessa tout à fait — cet état a duré 6 mois — il a été traité par les saignées répétées, les vomitifs, ~~[illegible]~~ [illegible] — il y a six mois que les mouvements reviennent un peu — la

M.R.

marche en se traînant —
jamais de chute sur le dos —

État de la
malade

respirat., pouls ordinaires —
froid habituel aux jambes
et aux genoux — sueurs de
pieds aux chaleurs fréquentes —
peu d'appétit — point de
difficulté dans les selles ni les
urines — plus d'élancement —
fréquemment d'engourdissement
dans les membres inférieurs —
espèce de fourmillement dans
ces mêmes parties —
jambes des deux très maigres,
ainsi que la partie
inférieure des cuisses — la
malade ne peut comprendre
que cette partie inférieure

des cuisses et la jambe —
le haut des cuisses moins
affecté — un peu
d'affaiblissement de fatiguement
dans les jambes et les genoux.
sommeil assez bon.

AP.

Salle Marthe N° 107 entrée le 2[illegible] [illegible]

Hydropique

Femme âgée de 60 ans, a perdu ses règles à 44 ans par une fréquente grande maladie à cette époque — depuis cette époque malade, [illegible] — enflure depuis deux mois — Dévoiement pendant un an qui s'est supprimé — à cette suppression qui est venue à l'époque d'un changement de domicile, l'enflure s'est manifestée, — beaucoup de chagrins, [illegible] — enflure commença par les pieds, puis les jambes, cuisses, ventre

BIBL. P.M.P.

état de la malade

pouls ordinaire, chaleur [illegible], respiration gênée; — [illegible] — [illegible] à droite — [illegible] sur le ventre et à gauche — étouffements au moindre mouvement — petite toux — pas expectoration — [illegible] — appétit marqué

après avoir mangé [illegible] —
[illegible] [illegible] —

[illegible] — urines jaunes [illegible]
[illegible] — urines plus [illegible]
qu'autrefois — elles ont été claires et [illegible]
le commencement — [illegible]
[illegible] —
[illegible] — point
[illegible]

[illegible] | [illegible]
[illegible] —
[illegible]
il ne paraît pas y avoir de
l'eau dans l'abdomen —
point de sueurs ni plus l'enflure
apparente aux pieds.
sommeil ~~[illegible]~~ bon [illegible] agité —

ciz ce Bayp.	cah masse	Vessie.
Vermeil d'une Vâin ~~[illegible]~~ Lesoite de côte gauche rein Kyste contenant une Substance gelatineuse		

BIBL.
P.M.P.

N° 78 — 4 Messidor 37

Marthe

hémiplégie gauche

agé de 68 ans — le malade [illegible] il y a trois ans — il y a 14 mois que le malade ressentit tout à coup un grand froid aux jambes; ensuite il perdit l'usage [illegible] des mouvements — la langue s'embarrassa — cela n'a duré que ~~huit~~ trois jours — la bouche est devenue de travers; cela s'est ensuite dissipé — à une légère foiblesse près du côté paralysé — le mouvement n'est point revenu aux membres

BL

malgré l'émétique, [illegible]
versés..

état actuel

pouls et respiration ord[illegible] —
appétit — selles difficiles, rares;
matières dures — urines faciles —
jamais de sueur — chaleur
égale des deux côtés —
point de perte du sentiment
depuis 8 jours espèce de
fourmillement du côté affecté —
point de lésion des yeux
et oreilles — facultés intellectuelles
libres — sommeil rare
depuis l'accident.

N° 83 — phthisie Rosaire 39

âgé de 28 ans — jamais de
maladie antécédente — point
de phthisie dans sa famille —
l'affection vint d'un corps reçu
à la partie supérieure du sternum
qui est gonflé dans cet endroit
point de douleur en cet endroit —
il y a 3 ans que le corps fut
reçu — à la suite d'[illegible]
à la partie sup. du sternum
qui s'y trouva jusqu'à [illegible] —
— depuis ce temps toux habituelle
— au bout de 3 mois expectoration
plus abondante — il y a un
an qu'elle fut beaucoup augmentée
et il y a 3 mois qu'elle est purulente.

état actuel —

resp. {percussion du tout côté droit [illegible]
à gauche — son bon à la
partie supérieure et la postérieure

BIBL
MP

[illegible] l'endroit du corps —
expect abondante — toux habituelle

Circul { pouls très fréquent, avec un grand redoublement le soir.

Digest { peu d'appétit — Dévoiement depuis 8 jours — selles très fréquentes.

Secret { urines abondantes mais depuis le dévoiement elles sont supprimées en partie peu de [illegible] —

Exhal. { sueurs nocturnes très abondantes — Depuis ~~15~~ ~~jours~~ 6 semaines ou deux mois

Nutrit { très grande maigreur

Syst nerveux { ~~[illegible]~~ il [illegible] après un [illegible] dans la tête — faiblesse extrême.

Salle [illegible] N° 27. 42 12 Prairial

homme agé 21 ans — [illegible] — jamais été malade. antécédents — chagrins, fatigues, couchait par terre à l'humidité — la maladie paraît dépendre surtout de chagrin — malade depuis un mois, commencement une sorte [illegible] légère qui s'est jetée sur la poitrine — crachements de sang pendant six, huit ou quinze jours qui s'est ensuite arrêté — personne dans la famille n'a été phtisique. état actuel du malade

Douleur de poitrine en devant et en arrière, quelquefois par l'épaule — [illegible] dans les bras — point de toux — point de crachats — sueurs nocturnes — mine abattue. — peau [illegible] — appétit [illegible] — maigreur, faiblesse —

BIBL

le soir moins fatigué que le
matin — souvent mal à la tête.

N° 36 — hydropisie ~~Page 13~~ 42
[illegible] suite d'asthme 24 prairial

homme de 36 ans, — il y a 7 ans
que l'asthme a commencé par une
érysipèle à la face qui fut supprimé, et
l'asthme est survenu — le malade
l'a cependant ~~beaucoup de [illegible]~~ — difficulté
[illegible] de l'exercice par le moindre
effort — suffocation — Depuis l'asthme
la voix s'est étouffée, le malade ne parle
pas — Dans le commencement
expectoration — pendant l'asthme
point de toux — l'enflure
a commencé depuis ans par
les extrém., — les jambes et les
cuisses enflées depuis 6 semaines

état du malade

Resp. { couché justement sur le dos — penché sur les côtés — beaucoup d'oreillers — [illegible] couleur de la visage — respiration ordinaire, suffoqué au moindre effort —

BL
MP.

Circulat { pouls 80 — pâleur générale — toujours froid surtout aux jambes — lèvres très épaisses

Digest { appétit — n'a guère mangé très fatigué — excrétions alvines peu abondantes

Sécrét { urines très rares et très rouges — langue sèche rouge et très soif —

Chal. et abso. { moins de sueur depuis l'enflure, et cependant le malade y était sujet, même pendant l'été — Ventre très gros —

Syst. nerveux { point de sommeil — douleur en aucun endroit —

---

(26) l'augmentement de [illegible] — pouls plus fort et plus vite — point d'appétit affaiblissement augmenté. Tout le reste idem

{1er messidor} il est survenu depuis 3 jours une Erésipèle à la face qui s'est tout à coup terminé par suppuration sur l'[illegible], face extrêmement tuméfiée. Depuis ce temps il y a eu une [illegible] jambes et ~~vaste~~ d'abcès — [illegible] toujours fièvre — urines beaucoup plus abondantes. — ~~pendant l'inflammation presque extrême~~ ~~—~~ ~~respirat. toujours difficile~~ — cependant depuis l'Erésipèle, prostration totale forces totales.

BL
M.P.

N° 16 — hemyplégie droite

20 [illegible]

malade fort, sanguin, agé de 58 ans, mangeait un peu le vin — jamais de maladies antécédentes — il y a deux mois le malade tomba tout à coup en faisant des [illegible] — il avait eu du chagrin la veille — la bouche ~~était~~ devenue fortement de travers — [illegible] — bras et cuisse immobile — col lui fera se mouvement, ainsi que la poitrine et le ventre — paralysie partielle de la langue depuis ce temps tous les symptômes se sont un peu dissipés —

état actuel

resp et circul { pouls fort, égal des deux côtés, respiration facile

BL
* MR

Digest { grand appetit — dans le debut le malade a resté 11 jours sans aller à la selle

depuis le temps, les selles se sont
plus rapprochées — mais toujours
troublées & couleur d'ocre.

sécrét. { sueur [illegible], — le malade
n'avait rien de anormal auparavant.
depuis son accident, il ne tousse
et ne mouche plus —
il ne crache comme à l'ordinaire

exhal.
absorp. { membre supérieur du côté
paralysé, très affaibli — le
membre inférieur garde son
volume. — [illegible]
répétées, elles n'ont bien pris que
du côté paralysé; la cicatrisation
est suppléée par la ligne médiane
en [illegible] le malade [illegible]
~~du tout côté~~

motric. { ~~[illegible]~~ ne point très marqué

syst. nerv. { fonct. intellectuelles ont
été troublées pendant
longtemps — jugement,
mémoire, altérés

depuis quelques jours mieux, tête de
à côté ~~que~~ regard fixé — bouche
presque rétablie — immobilité
des membres droits — œil,
oreille, bouche, nez, du côté
~~gauche~~ droit font bien leur
fonction — altération notable
du sentiment dans les téguments.

mieux de plus en plus sensible).

la jambe a retrouvé le
mouvement, la bouche
idem mais le ~~mâchoire~~ bras
reste fermé.

BL
1 MP.

N° 48 Rhumatisme aigu

13 thermidor

fille agée de 16 ans, — reglée
depuis un an, — jamais de mal-
adie antérieure — le 9 thermidor
un frisson subit, à la suite de
travaux pénibles — le mal
s'est d'abord manifesté au col,
le même jour aux jambes, aux
genoux et au pied. — Le
gonflement du pied et du
genou a fait tout une [illegible]

le lendemain affection
du poignet droit — il

3L.
A.P.

y a gonflement, rougeur —
douleur aux endroits gonflés
et non ailleurs — pouls dur,
un peu fréquent, — [illegible]

habituelles depuis l'intoxication.
urines et selles faites —
~~[illegible]~~ appétit — Douleurs
des reins, — rien de —
mobilité dans la maladie.

C'est seulement par la saignée
très un peu prolongée et de l'
élargissement.

Empyème

avec abcès
13e [illegible]

Signes généraux d'un épanchement
et signes très relatifs

1° de la respiration
- 1° respiration affaiblie — tumeur dans la percu- du bas ventre,
- 2° toux sèche
- 3° mieux être quand on est couché sur le côté de l'épanchement. cause
- 4° douleur locale dans l'inspiration

2° à la circulat.
- 1° pouls petit intermittent
- 2° œdème enflant
- 3° pâleur de la face —

3° Phénomènes physiques
- gargouillement
- 1° percussion
- 2° saillie de l'hypocondre
- 3° du bas ventre du côté correspondant
- 4° fluctuation
- 5° empâtement.

BU M.P.

4° signes généraux
- dyspnée
- affaiblissement
- inflammation générale par la maladie organique

épanchement sanguin

Cause
- 1° lésion des gros vaisseaux
- 2° — du poumon
- 3° — artère mammaire / intercostale

Diag
- 1° signes généraux
  - marche plus rapide
  - il faut moins de sang
- 2° infiltration, signes de l'[illegible]
- 3° s'il y a lésion du poumon crachement de sang
- 4° sortie de sang par la plaie

pronostic
- 1re comment les malades sont [illegible],
- 1° rétraction du poumon
- 2° inflammation

traitement
- 1° position
- 2° syphon
- 3° agrandir la plaie
- 4° injection
- 5° [illegible]

épanch. purulent.

Cause
- ancienneté de la pleurésie
- 2° Dépôt à la partie interne de la côte.

Diagnostic
- 1° Symptômes communs
- 2° chaleur mordicante
- 3° sueur nocturne

pronostic traitement

Épanchement sang.

BL MP.

Cause
- 1° locale
  - plaie
  - rupture [illegible] poitrine
- 2° générale

Diagnost
- 1° Symptômes généraux
- 2° œdématie d'un côté.
- 3° confusion avec les signes du purulent.

temps

1° pour l'épanchement
  sanguin
  purulent
  séreux

lieu

1° nécessité ! [illegible]
  [illegible] [illegible]
  [illegible]
  [illegible]

~~[illegible]~~

2° [illegible]
  1° partie inférieure 2e [illegible] } 12
  2°
    en avant
    en arrière
    sur les côtés

3° lieu précis de l'incision
compter de ~~haut~~ bas en haut
  2e [illegible] / 5/4
  14 / 8'5

procédé opératoire

1° trocart
- 1° indication de signes de [illegible]
- 2° inconvénients de paracentèse.
- 3° adhérences.
- 4° quantité d'eau pendant la ponction
- 5° pus purulent, sang caillé

incision.
- 1° appareil
  - [illegible]
  - coton
- 1° incision externe
  - direction
- 2° muscle intercostaux ext
- 3° intercostaux internes
- 4° incisant la plèvre.
- 5° bandelette

BL.
MP.

suite de l'opération

N° 28 — fièvre intermittente tierce
10 Thermidor

agé de 24 ans — jamais de mal. antérieur. — fort, robuste — exposé pendant l'été à de l'humidité. — il y a deux mois invasion subite par un frisson, puis chaleur, sueur — [illegible] [illegible] légère au travail excepté qu'il a duré plus longtemps ~~[illegible]~~, depuis ce temps les accès sont revenus tous les deux jours pendant un mois, ils duraient 12 heures, — ils avançaient constamment de cinq heures dans leur invasion.

BIBL MP

Au bout de ce mois, elle est revenue habituellement chaque jour, de même manière, qu'elle continuait dans les mêmes proportions mais dans les jours d'intervalle il y avait un accès qui le reprenait, sans froid, et qui ne durait que 3 à 6 heures.

Cette fièvre intercalaire papa au bout de quinze jours par l'usage des arsenicaux et pendant ce temps la fièvre venait par type ordinaire c'est-à-dire tous les deux jours et en avançant de deux heures.

Il y a quatre jours le malade est entré à l'hôpital. Depuis lors, il éprouve des accès chaque jour, et cet accès revient toutes les nuits à 10 heures pour finir à 5 et passe par les trois périodes de ~~chaleur~~ froid, chaud et sueur.

le 12 thermidor atteint plus court
d'une brûlure à cuisse d'une once
ne guérira
le 13, resté d'hier, guérie mieux
à la dose d'une once.

BIBL.
M.P